

**БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ПО ВСЕЙ РОССИИ**

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 1000 РУБЛЕЙ


FENIX
У НАС РАБОТАЕТ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН

[Новинки](#)
[Фонари](#)
[Налобные фонари](#)
[Велофары](#)
[Аксессуары](#)
[TK Серия](#)
[E Серия](#)
[RC/UC серия](#)
[LD Серия](#)
[PD Серия](#)
[SD Серия](#)
[CL Серия](#)
HL30

Max 200 Lumens


Won the award of "Best Bargain" by
American outdoor magazine Backpacker

Нажмите на изображение для увеличения



Описание

Fenix HL30 представляет собой фонарь высокой интенсивности, он оснащен двумя источниками света. Благодаря четырем различным уровням яркости, HL30 является эффективным в широком диапазоне сложных условиях освещения. Он использует двойной переключатель для быстрого изменения режима, которые включают красный свет и режим SOS. Питание от двух батарей типа AA, он может достигать максимальной яркости 200 люмен. Работать до 140 часов и расстояния луча 40 метров. Благодаря гидроизоляции к IPX-6 Standard и портативного интегрированного проектирования, Fenix HL30 обеспечит вам радостный и спокойный отдых в различных условиях.

ОСОБЕННОСТИ

- Светодиод CREE XP-G R5, ресурс 50 000 часов
- Элементы питания: 2 x AA
- Размеры: 70 мм (длина) x 55,7 мм (ширина)
- Вес: 86,6 г (без элементов питания)
- Цифровая стабилизация тока - поддержание постоянной яркости
- Запоминание последнего режима.
- Защита от перегрева светодиода: турбо-режим автоматически переключается в максимальный через 5 минут использования.
- Материал: авиационный алюминий и высококачественный пластик
- Покрытие алюминия: анодирование высшей (III) степени жесткости

Fenix HL30

Купить налобный светодиодный фонарь высокой мощности с аккумулятором. Налобные led фонари fenix для рыбалки и охоты

2600 ₺ (Стоимость при 100% предоплате)

Цена без скидки: 2900 ₺

В корзину

- 1 + шт.

Как совершить покупку?

Добавить также:

Спасательные свистки

☐ Fenix NW 20

900 ₺ - 1 + шт.

☐ Fenix NW 30

1100 ₺ - 1 + шт.

Итого: 2600 ₺

В корзину

FENIX HL 30

ANSI

Режимы яркости

Турбо

Максимальный

Средний

Минимальный

Красный свет

SOS

Яркость	200 люмен	100 люмен	45 люмен	4 люмен	0,5 люмен	45 люмен
Время работы	1 ч 40 мин	4ч 30 мин	10 ч 30 мин	140 ч	500 ч	30 ч
Дистанция	40 м(Макс)					
Интенсивность	475 кд(Макс)					
Ударопрочность	1 м					
Водонепроницаемость	IPX6					
Аксессуары	Крепление на голову и запасное резиновое уплотнительное кольцо					

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Работа фонаря

Одним из немаловажных моментов в налобных фонарях является управление, не во всех налобниках оно удобно из-за расположения кнопок включения и переключения режимов. В HL30 это реализовано двумя выступающими электронными кнопками в верхней части - они легко нащупываются даже в перчатках и управление фонарем не вызывает сложностей.

Замена элементов питания

Откройте крышку, вставьте батареи, соблюдая полярность. Закройте крышку и проверьте фонарь.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

ANSI	Размеры	Номин. напряжение	Использование	
Батареи (Alkaline, Lithium)	AA	1.5V	Штатно	✓
Аккумулятор Ni-MH	AA	1.2V	Рекомендуется	✓
Аккумулятор Li-ion	14500	3.7V	ЗАПРЕЩЕНО!	✗



Предостережение: пожалуйста, не комбинируйте использованные элементы питания с новыми или элементы разных производителей, разной емкости и типа. В противном случае это повредит фонарь или элементы питания.

ПРИМЕНЕНИЕ И УХОД

- Пожалуйста, не разбирайте головную часть фонаря, так как это может привести к повреждению фонаря и приведет к потере гарантии.
- Мы рекомендуем использовать высококачественные аккумуляторные батареи. Если фонарь не будет использоваться в течение длительного периода, достаньте батарейки, чтобы фонарик не был поврежден в результате утечки электролита или взрыва аккумулятора.
- Открутите головную часть фонаря на пол-оборота или достаньте аккумулятор, чтобы предотвратить случайное включение при хранении или транспортировке.
- Замените резиновые кольца, после использования в течение длительного времени. Регулярно смазывайте их, а также резьбовые части фонаря - это позволит предотвратить преждевременный износ деталей и обеспечит водонепроницаемость корпуса.
- Периодическая очистка контактов аккумулятора повышает производительность фонарика. Грязные контакты могут привести фонарик к мерцанию света или фонарь не будет включаться.

Если Ваш фонарь не включается, ниже варианты устранения проблемы:

Причина А: Имеется необходимость замены батареек

Решения: Замените батарейки, соблюдая их полярность

Причина Б: Резьба, контакты в головной части, торцы корпуса или контакты кнопки загрязнены или повреждены.

Решение: Аккуратно очистите контакты ватным тампоном, смоченным в растворе спирта. Если вышеописанные случаи не решают проблему, пожалуйста, обратитесь к нам по электронному адресу info@fenix.ru.com

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ

Мы заменим продукцию в течении 15 дней, если у товара имеются производственные дефекты. Гарантийный срок обслуживания составляет 24 месяца со дня покупки. Если фонарь используется не по назначению, то в гарантии будет отказано. Если требуется ремонт после 24 месяцев со дня покупки, ремонт будет платным. Общая стоимость за ремонт будет считаться в зависимости от стоимости замененных деталей.

Внимание!

Фонарь содержит высокую интенсивность освещения и способен вызвать повреждение глаз. Старайтесь избегать прямого попадания света в глаза.

СВЯЗАННЫЕ ТОВАРЫ



Fenix ARE-C2

[Подробнее](#)

Введите Ваше имя

Напишите Ваш отзыв

ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ

Андрей (11.07.2014)

Фонарик отличный, удобно лежит, легенький. Хорошее качество пластика. Спасибо за быструю доставку.

Андрей М. (23.02.2014)

Отличный налобный фонарь! Спасибо за хорошую скидку!

Сергей (22.01.2014)

Не зря говорят что это один из лучших налобников..сам

убедился.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 1000 РУБЛЕЙ



FENIX 
У НАС РАБОТАЕТ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН

© Fenix

8 800 550 20 80
info@fenix.ru.com

Главная
Продукция
Обзоры
Поддержка

Новости
Марка
Контакты
Оферта



Разработка и продвижение: M2Web